

道路挖掘許可證

(108) 1081000447 號

申請單位	永堯能源股份有限公司	案件編號	1081000447
施工用途	一般案件		
挖掘地點	大城鄉南平路876號	備註	大城鄉南平路876號
道路種類與挖掘範圍	<p>柏油路面 平行行車方向:長 75.00 公尺, 寬 1.50 公尺, 面積 112.50 平方公尺 垂直行車方向:長 0.00 公尺, 寬 0.00 公尺, 面積 0.00 平方公尺 平行行車方向:長 0.00 公尺, 寬 0.00 公尺, 面積 0.00 平方公尺 垂直行車方向:長 0.00 公尺, 寬 0.00 公尺, 面積 0.00 平方公尺</p>		
施工期限	108年10月16日起至108年11月04日止		
施工時間	09時起至16時止		
修復辦法	繳納挖掘道路規費，路面自行辦理修復		
施工斷面圖			A 溝頂寬度：1.50 公尺 B 路面至溝底深度：2.98 公尺 C 溝底寬度：0.70 公尺 D 路面至管頂深度：1.40 公尺 E 管徑大小：0.20 公尺 F 回填C.L.S.M.：1.40 公尺 G 回填料原土回填深度：1.40 公尺 H 加鋪瀝青混凝土：0.05 公尺 I 回填碎石深度：0.00 公尺 J 路面寬度：7.00 公尺 M 連結管線(或住戶接管)有穿越排水溝
審查說明			
備註	<p>一、埋管深度管頂至路面主要幹線1.20公尺，次要道路1.00公尺，埋設於人行道不得少於0.60公尺，地形情況特殊加做RC保護層保護管線者可減至0.30公尺以上。</p> <p>二、請勿破壞排水或其他公共設施。若造成破壞，請先行通知相關單位後並負責修復。</p> <p>三、挖掘道路管溝回填為CLSM回填料($10\text{kg}/\text{cm}^3$至$90\text{kg}/\text{cm}^3$)並鋪蓋鋼板及夜間安全警示燈，於修復路面施工時撤除。</p> <p>四、管線位置應在橫斷面上確定位置，並嚴格執行，如有變更，應通知路權單位更正，否則如道路改善受損時，由埋設單位自行負責。</p> <p>五、本案施工期間應確實作妥交通維持及安全措施，倘發生國賠案件，由貴單位自行負責。</p> <p>六、申請人於道路挖掘修復竣工後三十日內，應檢具相關資料，向管理機關申報完工。</p> <p>七、道路施工時，請依彰化縣道路挖掘管理實施要點第4點規定略以：「...施工現場應設置告示牌（道路挖掘許可證張貼在左上方）」</p> <p>八、本件為路權機關核准案件，上述文字內容倘擅自塗改者，經查獲證明後，將以刑法第二篇第十五章偽造文書印文罪相關條例辦理，以示嚴懲。</p>		

核准單位

彰化縣政府大城鄉公所



中 華 民 國 1 0 8 年 1 0 月 1 6 日